

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 05.04.2023
2.2	21.07.2023	800010033344	Data di stampa 27.06.2024

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale	:	Gas Naturale, Essiccato
N. CAS	:	68410-63-9

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela	:	Combustibile, Materiale grezzo per l'industria Il prodotto è esente da obbligo di registrazione ai sensi del regolamento REACH in conformità con l'Articolo 2(7).
--	---	--

Usi sconsigliati	:	Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quelle raccomandate nella Sezione 1, senza la preventiva consulenza del fornitore.
------------------	---	--

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fabbricante/Fornitore	:	Shell Energy Italia S.R.L Via Vittor Pisani 16 I-20124 Milano
Telefono	:	(+39) 0261101
Telefax	:	(+39) 0261103411
Recapito per la scheda di sicurezza	:	If you have any enquiries about the content of this SDS please email fuelSDS@shell.com

1.4 Numero telefonico di emergenza	:	SHELL: 02 38004461/2 (24 h). Centri Antiveleni (CAV): MI 02 66101029; BG 800883300; PV 0382 24444; VR 800011858; FI 055 7947819; Osp. Bambin Gesù RM 06 68593726; Policl. Umberto I RM 06 49978000; Policl. Gemelli RM 06 3054343; NA 081 5453333; FG 800183459;
------------------------------------	---	---

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Gas infiammabili, Categoria 1A	H220: Gas altamente infiammabile.
Gas sotto pressione, Gas liquefatto	H280: Contiene gas sotto pressione; può esplodere

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2	Data di revisione: 21.07.2023	Numero SDS: 800010033344	Data ultima edizione: 05.04.2023 Data di stampa 27.06.2024
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	---

se riscaldato.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo :
PERICOLI FISICI:
H220 Gas altamente infiammabile.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
PERICOLI PER LA SALUTE:
Non classificati come pericoli per la salute secondo i criteri CLP.
PERICOLI PER L'AMBIENTE:
Non classificati come pericoli ambientali secondo i criteri CLP.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Reazione:

P377 In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo.
P381 Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.

Immagazzinamento:

P410 + P403 Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato.

Eliminazione:

Nessun consiglio di prudenza.

2.3 Altri pericoli

La sostanza non soddisfa pienamente tutti i criteri dello screening per persistenza, bioaccumulazione e tossicità, quindi non viene considerata PBT o vPvB.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2 Data di revisione: 21.07.2023 Numero SDS: 800010033344 Data ultima edizione: 05.04.2023
Data di stampa 27.06.2024

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

I vapori sono più pesanti dell'aria. I vapori possono viaggiare lungo il terreno e raggiungere fonti di ignizione remote con conseguente pericolo di ritorno di fiamma.

Alte concentrazioni di gas sostituiscono l'ossigeno presente nell'aria; a causa della mancanza di ossigeno possono sopraggiungere perdita di coscienza e morte.

L'esposizione ai gas che espandono rapidamente può provocare ustioni da gelo agli occhi e/o alla pelle.

Se si consente l'accumulo di una carica sufficiente, è possibile che si verifichino scariche elettrostatiche e accensione di miscele di aria/vapore infiammabili.

L'inalazione di alte concentrazioni di vapori può provocare depressione del sistema nervoso centrale con conseguenti vertigini, stordimento, cefalea, nausea e perdita di coordinazione.

L'inalazione continuata può causare perdita di coscienza e morte.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Natura chimica : Secondo la normativa 1907/2006/EC il prodotto non è una miscela.

Componenti

Nome Chimico	N. CAS N. CE	Concentrazione (% w/w)
gas naturale, essiccato	68410-63-9 270-085-9	<= 100

Ulteriori informazioni

Contiene:

Nome Chimico	Numero d'identificazione	Classificazione	Concentrazione (% w/w)
metano	74-82-8, 200-812-7	Flam. Gas1; H220 Press. GasCompr. Gas; H280	<= 95
etano	74-84-0, 200-814-8	Flam. Gas1; H220 Press. GasCompr. Gas; H280	<= 10
propano	74-98-6, 200-827-9	Flam. Gas1; H220 Press. GasLiquefied gas; H280	<= 5
butano	106-97-8, 203-448-7	Flam. Gas1; H220 Press. Gas	<= 1

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2 Data di revisione: 21.07.2023 Numero SDS: 800010033344 Data ultima edizione: 05.04.2023
Data di stampa 27.06.2024

pentano	109-66-0, 203-692-4	Flam. Liq.1; H224 Asp. Tox.1; H304 STOT SE3; H336 Aquatic Chronic2; H411 EUH066	<= 1
azoto	7727-37-9, 231-783-9	Press. GasCompr. Gas; H280	<= 1
diossido di carbonio	124-38-9, 204-696-9	Press. GasLiquefied gas; H280	<= 1

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Non si ritiene che sia pericoloso per la salute, quando venga adoperato nelle normali condizioni.
- Protezione dei soccorritori : Quando si presta il primo soccorso, assicurarsi di indossare le adeguate dotazioni protettive personali secondo l'incidente, le lesioni e le condizioni al contorno.
- Se inalato : Chiamare il numero d'emergenza della propria localit /impianto.
Spostare all'aria aperta. Non tentare di soccorrere l'infortunato a meno che non si indossi una protezione respiratoria idonea.
Se l'infortunato presenta difficolt  respiratorie o costrizione toracica, vertigini, vomito o non reagisce, dare ossigeno al 100% tramite respirazione bocca a bocca o rianimazione cardiopolmonare per quanto necessario e trasportare alla struttura medica pi  vicina.
- In caso di contatto con la pelle : Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare l'area esposta con acqua e successivamente con sapone, se disponibile.
Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
In caso di sintomi di congelamento, riscaldare lentamente l'area interessata risciacquando con acqua appena calda.
Trasporto nella struttura sanitaria pi  vicina per ulteriori trattamenti.
- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare abbondantemente l'occhio con acqua.
Togliere le eventuali lenti a contatto se   agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
In caso di sintomi di congelamento, riscaldare lentamente l'area interessata risciacquando con acqua appena calda.
Trasporto nella struttura sanitaria pi  vicina per ulteriori

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2	Data di revisione: 21.07.2023	Numero SDS: 800010033344	Data ultima edizione: 05.04.2023 Data di stampa 27.06.2024
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	---

trattamenti.

Se ingerito : Nell'improbabile eventualità di ingestione, richiedere immediatamente l'assistenza medica.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi : Alte concentrazioni di gas sostituiscono l'ossigeno presente nell'aria; a causa della mancanza di ossigeno possono sopraggiungere perdita di coscienza e morte.
La respirazione di elevate concentrazioni di vapore può causare la depressione del sistema nervoso centrale (CNS) dando luogo a capogiri, stordimento, mal di testa e nausea. Il rilascio rapido dei gas, che sono liquidi sotto pressione, può provocare ustioni da gelo ai tessuti esposti (pelle, occhi) a causa del raffreddamento evaporativo.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento : Attenzione medica immediata, trattamento speciale
Può provocare sensibilizzazione cardiaca, particolarmente in situazioni di abuso. Ipossia o inotropi negativi possono aumentare questi effetti. Considerare: ossigenoterapia. Respirazione artificiale e/o ossigeno possono rendersi necessari.
Consultare un Centro Anti Veleni per istruzioni.
Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Interrompere l'alimentazione. Lasciare che il fuoco si autoestingua se ciò può avvenire senza rischio per l'ambiente circostante.
Polvere chimica
Anidride carbonica (CO₂)
Raffreddare i recipienti e l'ambiente circostante con acqua nebulizzata.
Gli incendi di grandi proporzioni vanno domati da pompieri opportunamente addestrati.

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare getti d'acqua diretti sul prodotto in fiamme poiché possono causare un'esplosione di vapore e la diffusione dell'incendio.
Evitare l'uso simultaneo di schiuma ed acqua sulla stessa superficie poiché l'acqua distrugge la schiuma.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Tra i prodotti di combustione pericolosi ci può/possono essere:

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2	Data di revisione: 21.07.2023	Numero SDS: 800010033344	Data ultima edizione: 05.04.2023 Data di stampa 27.06.2024
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	---

In caso di combustione incompleta si può avere emissione di monossido di carbonio.

Composti inorganici e organici non identificati.

I contenuti sono sotto pressione e possono esplodere se esposti al calore o alla fiamma.

L'attacco del fuoco sui serbatoi può portare ad un'esplosione di liquido in ebollizione e vapore in espansione (BLEVE).

La fase vapore è più pesante dell'aria, si distribuisce a livello del suolo ed è possibile l'ignizione a distanza.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- | | | |
|---|---|--|
| Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi | : | Occorre indossare adeguati dispositivi protettivi, tra cui guanti resistenti agli agenti chimici; una tuta resistente agli agenti chimici è indicata qualora si preveda un contatto esteso con il prodotto versato. Occorre indossare un apparecchio respiratorio autonomo in caso di avvicinamento a un incendio in uno spazio chiuso. Selezionare abbigliamento antincendio omologato secondo le normative vigenti (ad es. per l'Europa: EN469). |
| Metodi di estinzione specifici | : | Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante. |
| Ulteriori informazioni | : | Allontanare dall'area dell'incendio tutto il personale non addetto all'emergenza.
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori posti nelle vicinanze.
Ove possibile spostare i contenitori dalla zona di pericolo.
In caso di impossibilità di estinzione dell'incendio, l'unica azione da intraprendere è di provvedere immediatamente all'evacuazione. |

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Precauzioni individuali | : | 6.1.1 Per personale non addetto agli interventi di emergenza: Fermare le perdite, se è possibile farlo senza rischi personali. Allontanare tutte le eventuali fonti di ignizione dall'area circostante ed evacuare tutto il personale. Cercare di disperdere il gas o di dirigerne il flusso verso un luogo sicuro, per esempio usando acqua nebulizzata. Prendere misure di precauzione contro le scariche elettrostatiche. Assicurare la continuità elettrica mediante il collegamento e la messa a terra di tutte le apparecchiature. Monitorare l'area con un misuratore di gas combustibile.
Il vapore può formare una miscela esplosiva con l'aria.
6.1.2 Per il personale addetto agli interventi di emergenza: Eseguire test sulle concentrazioni atmosferiche di gas infiammabile per accertarsi che le condizioni di lavoro siano |
|-------------------------|---|---|

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 05.04.2023
2.2	21.07.2023	800010033344	Data di stampa 27.06.2024

sicure prima di consentire l'accesso al personale nell'area.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Usare sistemi di contenimento atti ad evitare contaminazioni ambientali.
Rischio di esplosione. Informare il servizio di pronto intervento se il prodotto dovesse penetrare negli scarichi delle acque superficiali.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Lasciare evaporare.
Tentare di disperdere il gas o di dirigerne il flusso verso un luogo sicuro, ad esempio utilizzando acqua nebulizzata.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per indicazioni sulla selezione dei dispositivi di protezione individuale vedere il Sezione 8 di questa Scheda di Sicurezza Prodotto., Comunicare alle autorità ogni esposizione al pubblico o all'ambiente avvenuta o possibile., Per indicazioni sullo smaltimento del materiale versato vedere il Sezione 13 di questa Scheda di Sicurezza Prodotto., Il vapore può formare una miscela esplosiva con l'aria., Rischio di esplosione. Informare il servizio di pronto intervento se il prodotto dovesse penetrare negli scarichi delle acque superficiali.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure tecniche : Evitare l'inalazione dei vapori o il contatto con il materiale.
Usare solamente in aree ben ventilate. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. Per informazioni sui dispositivi di protezione individuale consultare la Sezione 8 di questa scheda di sicurezza.
Utilizzare le informazioni di questa scheda di sicurezza come base per una valutazione del rischio al fine di determinare i controlli adeguati per la manipolazione, la conservazione e lo smaltimento sicuri di questo materiale.
Asciugare all'aria gli indumenti contaminati in un'area ben ventilata prima di lavarli.
In caso di pericolo di inalazione di vapori, nebbie o aerosol, utilizzare il sistema di aspirazione locale.
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Avvertenze per un impiego sicuro : Assicurarsi che tutte le normative locali sulla manipolazione e gli impianti di stoccaggio siano seguite.
Tale prodotto è adatto per il solo utilizzo in sistemi chiusi.
Spegnerle tutte le fiamme libere. Non fumare. Rimuovere le fonti di accensione. Evitare di produrre scintille.
Evitare il contatto prolungato e ripetuto con la pelle.
Durante il pompaggio si possono generare cariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche possono causare incendi.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2	Data di revisione: 21.07.2023	Numero SDS: 800010033344	Data ultima edizione: 05.04.2023 Data di stampa 27.06.2024
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	---

Collegare a massa tutte le apparecchiature.
In caso di pericolo di inalazione di vapori, nebbie o aerosol, utilizzare il sistema di aspirazione locale.

Trasferimento di prodotto : Consultare la guida al paragrafo Movimentazione. Non utilizzare l'aria compressa per riempimento, scarico o manipolazione. Assicurare la continuità elettrica mediante il collegamento e la messa a terra di tutte le apparecchiature. Durante il pompaggio si possono generare cariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche possono causare incendi.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Ulteriori informazioni sulla stabilità di conservazione : Conservare esclusivamente in recipienti a pressione o bombole appositamente progettate e recanti le opportune informazioni e avvertenze.
Conservare in area ben ventilata, lontano dalla luce del sole, da fonti di ignizione e da altre sorgenti di calore.
Non conservare nei pressi di bombole contenenti ossigeno compresso o altri ossidanti forti.
Consultare il paragrafo 15 per eventuali disposizioni di legge supplementari in materia di confezionamento e stoccaggio del prodotto.

Materiale di imballaggio : Materiali idonei: Per i contenitori e i relativi rivestimenti, utilizzare materiali specificamente approvati per l'uso con questo prodotto., Esempi di materiali adatti: PA-11, PEEK, PVDF, PTFE, GRE (epossidico), GRVE (estere vinilico), Viton (FKM), tipo F e GB, Neoprene (CR).
Materiali non-idonei: Alcuni tipi di ghisa., Esempi di materiali da evitare: ABS, metacrilato di polimetile (PMMA), polietilene (PE / HDPE), polipropilene (PP), PVC, gomma naturale (NR), nitrile (NBR), gomma etilene-propilene (EPDM), Butile (IIR), Hypalon (CSM), polistirene, cloruro di polivinile (PVC), poliisobutilene., Per i contenitori e i relativi rivestimenti, non utilizzare alluminio in caso di rischio di contaminazione da sostanza caustica del prodotto.

Informazioni sui contenitori : Non tagliare, perforare, molare, saldare o effettuare altre operazioni simili ai contenitori o nelle immediate vicinanze. I contenitori, anche quelli che sono stati svuotati, possono contenere vapori esplosivi.

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Consultare la documentazione di riferimento aggiuntiva che fornisce indicazioni sulle pratiche di movimentazione sicura per i liquidi classificati come accumulatori statici: American Petroleum Institute 2003 (protezione contro le esplosioni derivanti da correnti statiche, da fulmine e vaganti) o National Fire Protection Agency 77 (prassi consigliate sull'elettricità statica).

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2 Data di revisione: 21.07.2023 Numero SDS: 800010033344 Data ultima edizione: 05.04.2023
Data di stampa 27.06.2024

IEC TS 60079-32-1 : Pericolo di scariche elettrostatiche, guida

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Componenti	N. CAS	Tipo di valore (Tipo di esposizione)	Parametri di controllo	Base
pentano	109-66-0	TWA	667 ppm 2.000 mg/m3	IT VLEP
pentano		TWA	1.000 ppm 3.000 mg/m3	2006/15/EC
Ulteriori informazioni: Indicativo				
diossido di carbonio	124-38-9	TWA	5.000 ppm 9.000 mg/m3	IT VLEP
diossido di carbonio		TWA	5.000 ppm 9.000 mg/m3	2006/15/EC
Ulteriori informazioni: Indicativo				

Valore limite biologico professionale

Nessuna assegnazione di limiti biologici.

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Osservazioni:	Non applicabile
---------------	-----------------

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

Denominazione della sostanza	Compartimento ambientale	Valore
Osservazioni:	Valutazioni dell'esposizione non sono state presentate per l'ambiente quindi non sono richiesti valori PNEC.	

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Il livello di protezione e i tipi di controlli necessari dipendono dalle potenziali condizioni di esposizione. Selezionare i controlli in base alla valutazione del rischio nelle circostanze locali.

Gli interventi appropriati includono:

Usare sistemi sigillati il più possibile.

Adeguate ventilazione di tipo antideflagrante per mantenere le concentrazioni in aria di vapori/particelle al di sotto dei valori/limiti di esposizione.

Si raccomanda l'estrazione locale dei vapori.

Lavaggi oculari e docce di emergenza.

Informazioni generali:

Osservare sempre buone pratiche di igiene personale come lavarsi le mani dopo aver maneggiato il materiale e prima di mangiare, bere e/o fumare. Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro e le attrezzature protettive per rimuovere gli agenti contaminanti. Eliminare indumenti e calzature contaminati che non è possibile lavare. Osservare buone regole di igiene dell'ambiente. Definire le procedure per la gestione e la manutenzione dei controlli.

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 05.04.2023
2.2	21.07.2023	800010033344	Data di stampa 27.06.2024

Istruire e formare i lavoratori in merito ai pericoli e alle misure di controllo rilevanti per le normali attività associate a questo prodotto.

Garantire la selezione, l'attività di test e la manutenzione appropriata delle attrezzature utilizzate per il controllo dell'esposizione, come ad esempio le attrezzature protettive personali e la ventilazione locale degli scarichi.

arrestare il sistema prima di aprire o mantenere l'attrezzatura.

Conservare il prodotto scaricato in stoccaggio sigillato per avviarlo a smaltimento o ulteriore riciclo.

Protezione individuale

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) devono soddisfare gli standard nazionali raccomandati. Controllare con i fornitori di DPI.

Le informazioni fornite prendono in considerazione la direttiva DPI (Direttiva del Consiglio 89/686/CEE) e le norme CEN del Comitato Europeo di Normazione (CEN).

Protezione degli occhi : Indossare occhiali protettivi contro liquidi e gas, uniti a una protezione facciale con copertura del mento.

Rispondente allo standard europeo EN166.

Protezione delle mani

Osservazioni : Qualora si possa verificare un contatto del prodotto con le mani, l'utilizzo di guanti conformi agli standard pertinenti (es. Europa: EN374, US: F739), fabbricati con i materiali seguenti, può fornire un'adeguata protezione chimica: Gomma neoprene. Gomma nitrile.

In caso di contatto continuo si consigliano guanti con tempo di permeazione di oltre 240 minuti, preferibilmente superiore a 480 minuti qualora sia possibile reperire guanti idonei. Per una protezione immediata dagli schizzi si consigliano guanti analoghi ma, riconoscendo la non immediata disponibilità di guanti idonei che offrano un tale livello di protezione, resta accettabile un tempo di permeazione inferiore purché vengano seguiti appropriati regimi di manutenzione e sostituzione. Lo spessore dei guanti non rappresenta un'attendibile indicazione della resistenza degli stessi alle sostanze chimiche, poiché questa dipende dall'esatta composizione del materiale dei guanti. Lo spessore dei guanti dovrebbe essere generalmente superiore a 0,35 mm a seconda del materiale e del modello di guanti.

L'idoneità e la resistenza di un guanto dipendono dall'uso, per es. dalla frequenza e dalla durata del contatto, dalla resistenza chimica del materiale del guanto e dall'abilità. Consultare sempre i produttori dei guanti. I guanti contaminati devono essere sostituiti. L'igiene personale è un elemento fondamentale per la cura efficace delle mani. I guanti devono essere indossati solo con mani pulite. Dopo l'uso dei guanti, le mani devono essere lavate e asciugate

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2	Data di revisione: 21.07.2023	Numero SDS: 800010033344	Data ultima edizione: 05.04.2023 Data di stampa 27.06.2024
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	---

perfettamente. Si raccomanda l'applicazione di una crema idratante non profumata.

Protezione della pelle e del corpo : Guanti, stivali e grembiule resistenti a sostanze chimiche e al freddo.

Protezione respiratoria : Se i controlli tecnici non sono in grado di mantenere la concentrazione nell'aria ad un livello adeguato per la salvaguardia della salute dei lavoratori, selezionare i dispositivi di protezione respiratoria adatti per le condizioni specifiche di impiego e conformi alla legislazione vigente in materia.
Verificare con i fornitori dei dispositivi di protezione respiratoria.
Nei casi in cui i respiratori a filtro d'aria non siano idonei (p.es. alte concentrazioni di particelle aerosospese, rischio di deficienza di ossigeno, spazio confinato), usare un apparato di respirazione a pressione positiva adatto.
Dove gli apparecchi respiratori filtranti sono adatti, utilizzare un'appropriata combinazione di maschera e filtro.

Scegliere un filtro adatto a gas organici e vapori [Tipo AX punto di ebollizione < 65 °C (149 °F)] conforme a EN14387.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : gassoso, Gas sotto pressione

Colore : incolore

Odore : Tipico odore di gas dovuto all'aggiunta di odorizzante per consentire il rilevamento di perdite di prodotto.

Soglia olfattiva : Dati non disponibili

Punto di fusione/punto di congelamento : Dati non disponibili

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione. : -195 - -155 °C

Infiammabilità

Infiammabilità (solidi, gas) : Gas infiammabile.

Limite inferiore di esplosività e limite superiore di esplosività / limite di infiammabilità

Limite superiore di esplosività / Limite : <= 17 %(V)

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2	Data di revisione: 21.07.2023	Numero SDS: 800010033344	Data ultima edizione: 05.04.2023 Data di stampa 27.06.2024
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	---

superiore di
infiammabilità

Limite inferiore di
esplosività / Limite
inferiore di infiammabilità

: $\geq 4 \text{ \% (V)}$

Punto di infiammabilità : $-187 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperatura di
autoaccensione : $575 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperatura di decomposizione
Temperatura di
decomposizione : Dati non disponibili

pH : Non applicabile

Viscosità
Viscosità, cinematica : Dati non disponibili

La solubilità/ le solubilità.
Idrosolubilità : $0,03 - 0,08 \text{ g/l } (25 \text{ }^{\circ}\text{C})$

Solubilità in altri solventi : Dati non disponibili

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua : Pow: Tipicamente 0,28

Tensione di vapore : Dati non disponibili ($50 \text{ }^{\circ}\text{C}$)
Dati non disponibili

Densità relativa : $\geq 0,54$

Densità : $0,7 - 1 \text{ kg/m}^3$

Densità di vapore relativa : $0,6 - 0,62$
Dati non disponibili

Caratteristiche delle particelle
Dimensione della particella : Dati non disponibili

9.2 Altre informazioni

Esplosivi : nessun dato disponibile

Proprietà ossidanti : Dati non disponibili

Velocità di evaporazione : Dati non disponibili

Conducibilità : Questo materiale non è un accumulatore statico.

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2	Data di revisione: 21.07.2023	Numero SDS: 800010033344	Data ultima edizione: 05.04.2023 Data di stampa 27.06.2024
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	---

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

No, il prodotto non diventerà autoreattivo.

10.2 Stabilità chimica

Stabile nelle usuali condizioni di impiego.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : No, non può verificarsi una polimerizzazione esotermica pericolosa.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Calore, fiamme libere, scintille e ambienti infiammabili.

In determinate circostanze il prodotto può incendiarsi a causa dell'elettricità statica.

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Forti agenti ossidanti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non ci si attende la formazione di prodotti di decomposizione pericolosi nelle normali condizioni di stoccaggio e di utilizzo.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni sulle vie probabili di esposizione : L'inalazione è la via di esposizione primaria, sebbene l'esposizione possa verificarsi attraverso il contatto con la pelle o gli occhi.

Tossicità acuta

Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Osservazioni: Non applicabile

Tossicità acuta per inalazione : LC 50 (Ratto): > 20000 ppmV
Tempo di esposizione: 4 h
Osservazioni: Bassa tossicità per inalazione.
Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità acuta per via cutanea : Osservazioni: Non applicabile

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2 Data di revisione: 21.07.2023 Numero SDS: 800010033344 Data ultima edizione: 05.04.2023
Data di stampa 27.06.2024

Corrosione/irritazione cutanea

Prodotto:

Osservazioni : Non irritante per la pelle.
Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Prodotto:

Osservazioni : Non irritante per gli occhi.
Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Prodotto:

Osservazioni : Non è un sensibilizzante.
Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità delle cellule germinali

Prodotto:

Genotossicità in vivo : Osservazioni: Non mutageno
Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Mutagenicità delle cellule germinali- Valutazione : Questo prodotto non soddisfa i criteri della classificazione nelle categorie 1A/1B.

Cancerogenicità

Prodotto:

Osservazioni : Non è cancerogeno.
Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Cancerogenicità - Valutazione : Questo prodotto non soddisfa i criteri della classificazione nelle categorie 1A/1B.

Materiale	GHS/CLP Cancerogenicità Classificazione
gas naturale, essiccato	Classificazione di non carcinogeno
metano	Classificazione di non carcinogeno
etano	Classificazione di non carcinogeno

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2 Data di revisione: 21.07.2023 Numero SDS: 800010033344 Data ultima edizione: 05.04.2023
Data di stampa 27.06.2024

propano	Classificazione di non carcinogeno
butano	Classificazione di non carcinogeno
pentano	Classificazione di non carcinogeno
azoto	Classificazione di non carcinogeno
diossido di carbonio	Classificazione di non carcinogeno

Tossicità riproduttiva

Prodotto:

Effetti sulla fertilità : Osservazioni: Non danneggia lo sviluppo pre e post natale., Non altera la fertilità., Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità riproduttiva - Valutazione : Questo prodotto non soddisfa i criteri della classificazione nelle categorie 1A/1B.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Prodotto:

Osservazioni : Alte concentrazioni possono provocare depressione del sistema nervoso centrale con conseguente cefalea, vertigini e nausea.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Prodotto:

Osservazioni : Scarsa tossicità sistemica per esposizione ripetuta. Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

Tossicità per aspirazione

Prodotto:

Non comporta rischi di aspirazione., Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2	Data di revisione: 21.07.2023	Numero SDS: 800010033344	Data ultima edizione: 05.04.2023 Data di stampa 27.06.2024
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	---

della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni	:	Il rilascio rapido dei gas, che sono liquidi sotto pressione, può provocare ustioni da gelo ai tessuti esposti (pelle, occhi) a causa del raffreddamento evaporativo. Alte concentrazioni di gas sostituiscono l'ossigeno presente nell'aria; a causa della mancanza di ossigeno possono sopraggiungere perdita di coscienza e morte. L'esposizione a concentrazioni molto alte di sostanze simili è stata associata a ritmi cardiaci irregolari e arresto cardiaco.
Osservazioni	:	È possibile l'esistenza di classificazioni da parte di altre autorità all'interno di diversi quadri normativi.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Prodotto:

Tossicità per i pesci	:	Osservazioni: Dati non disponibili
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici	:	Osservazioni: Dati non disponibili
Tossicità per le alghe/piante acquatiche	:	Osservazioni: Dati non disponibili
Tossicità per i pesci (Tossicità cronica)	:	Osservazioni: Dati non disponibili
Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici (Tossicità cronica)	:	Osservazioni: Dati non disponibili
Tossicità per microorganismi	:	Osservazioni: Dati non disponibili

12.2 Persistenza e degradabilità

Prodotto:

Biodegradabilità	:	Osservazioni: Si ossida rapidamente in aria per reazione fotochimica. Facilmente biodegradabile.
------------------	---	--

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2	Data di revisione: 21.07.2023	Numero SDS: 800010033344	Data ultima edizione: 05.04.2023 Data di stampa 27.06.2024
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	---

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Prodotto:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Non dà fenomeni significativi di bioaccumulazione.

12.4 Mobilità nel suolo

Prodotto:

Mobilità : Osservazioni: A causa della loro estrema volatilità, l'aria è l'unico comparto ambientale nel quale si troveranno i gas di idrocarburi.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : La sostanza non soddisfa pienamente tutti i criteri dello screening per persistenza, bioaccumulazione e tossicità, quindi non viene considerata PBT o vPvB..

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Data l'elevata velocità di scomparsa dalla soluzione, è improbabile che il prodotto costituisca un pericolo significativo per la vita acquatica.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Il produttore di rifiuti è responsabile della determinazione della tossicità e delle proprietà fisiche del materiale generato per individuare l'ideale classificazione dei rifiuti e i metodi di smaltimento in conformità alle regolamentazioni vigenti. I rifiuti derivanti da perdite o pulizia di serbatoi devono essere smaltiti in conformità alle vigenti leggi, preferibilmente tramite uno smaltitore autorizzato. La competenza dello smaltitore dovrà essere verificata in anticipo. Non disperdere nell'ambiente, in pozzi o in corsi d'acqua. Data la natura e l'utilizzo del prodotto, è raro che si ponga la

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 05.04.2023
2.2	21.07.2023	800010033344	Data di stampa 27.06.2024

necessità di smaltirlo. Qualora ciò avvenisse, procedere mediante combustione controllata in impianti appositamente progettati. Se questo risultasse impossibile, rivolgersi al fornitore.

MARPOL - Consultare la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (MARPOL 73/78), che fornisce aspetti tecnici per il controllo dell'inquinamento provocato dalle navi.

Contenitori contaminati : Scolare il contenitore accuratamente.
Dopo aver svuotato il contenitore, ventilarlo in ambiente sicuro lontano da scintille e fiamme. I residui possono costituire un pericolo di esplosione.
Non inquinare il suolo, l'acqua o l'ambiente con il contenitore per i rifiuti.
Restituire le bombole parzialmente usate o vuote al fornitore.
Per i serbatoi, rivolgersi al fornitore per consulenza specialistica.
Smaltire in conformità ai regolamenti vigenti, preferibilmente attraverso uno smaltitore, la cui competenza andrà stabilita anticipatamente.

Legislazione locale

Osservazioni : Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative regionali, nazionali e locali vigenti.
Le regolamentazioni locali possono essere più restrittive dei requisiti regionali o nazionali e devono essere ottemperate.

Codice UE per lo smaltimento dei rifiuti (CER):
Gas 16 05 04 in contenitori a pressione (compresi halon) che contengono sostanze pericolose.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADN	: 1971
ADR	: 1971
RID	: 1971
IMDG	: 1971
IATA	: 1971

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADN	: GAS NATURALE COMPRESSO
ADR	: GAS NATURALE COMPRESSO
RID	: GAS NATURALE COMPRESSO

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione 2.2	Data di revisione: 21.07.2023	Numero SDS: 800010033344	Data ultima edizione: 05.04.2023 Data di stampa 27.06.2024
-----------------	----------------------------------	-----------------------------	---

IMDG :

IATA : Natural gas, compressed

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADN : 2

ADR : 2

RID : 2

IMDG : 2.1

IATA : 2.1

14.4 Gruppo di imballaggio

ADN

Gruppo di imballaggio : Non assegnato

Codice di classificazione : 1F

Etichette : 2.1

ADR

Gruppo di imballaggio : Non attribuito dal regolamento

Codice di classificazione : 1F

N. di identificazione del pericolo : 23

Etichette : 2.1

RID

Gruppo di imballaggio : Non attribuito dal regolamento

Codice di classificazione : 1F

N. di identificazione del pericolo : 23

Etichette : 2.1

IMDG

Gruppo di imballaggio : Non attribuito dal regolamento

Etichette : 2.1

IATA

Gruppo di imballaggio : Non assegnato

Etichette : 2.1

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADN

Pericoloso per l'ambiente : no

ADR

Pericoloso per l'ambiente : no

RID

Pericoloso per l'ambiente : no

IMDG

Inquinante marino : no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Osservazioni : Precauzioni speciali: vedere il capitolo 7, Manipolazione e

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 05.04.2023
2.2	21.07.2023	800010033344	Data di stampa 27.06.2024

Immagazzinamento, per le speciali precauzioni che l'utilizzatore deve conoscere o deve adottare per il trasporto.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Per le spedizioni sfuse via mare si applicano le norme MARPOL.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.	18	Gas liquefatti infiammabili (compreso GPL), e gas naturale
---	----	--

Altre legislazioni:

L'informazione fornita in materia di regolamenti non può essere intesa come esaustiva. Questo materiale può essere soggetto ad altri regolamenti.

Il prodotto è soggetto al Decreto Legislativo 26 Giugno 2015, N°105, che copre tra gli altri i requisiti della direttiva Seveso III (2012/18/EU).

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.)
Per lo smaltimento dei rifiuti fare riferimento al D. Lgs 152/06 e s.m.i.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza/composto, il fornitore non ha effettuato alcuna Valutazione di Sicurezza Chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo di altre abbreviazioni

2006/15/EC	:	Valori indicativi di esposizione professionale
IT VLEP	:	Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.
2006/15/EC / TWA	:	Valori limite - 8 ore
IT VLEP / TWA	:	Valori Limite - 8 Ore

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile;
ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali;
bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio;
Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione;
DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle

SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 05.04.2023
2.2	21.07.2023	800010033344	Data di stampa 27.06.2024

sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Ulteriori informazioni

Classificazione della miscela:

Flam. Gas 1A	H220
Press. Gas Liquefied gas	H280

Procedura di classificazione:

Sulla base di dati sperimentali.
Sulla base di dati sperimentali.

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

In base al regolamento CE n. 1907/2006, come rettificato alla data di questa SDS

Gas Naturale, Essiccato

Versione	Data di revisione:	Numero SDS:	Data ultima edizione: 05.04.2023
2.2	21.07.2023	800010033344	Data di stampa 27.06.2024
